

Klemmstein

Abox 160 KLS-16²



Abox 160 KLS-16²

Klemmstein

Artikelnummer: 89641601 Maße: 18 x 140 x 43 mm

Verbindungsklemme nach DIN EN 60998 (VDE 0613), Ui=690V. Für die Montage in Abzweigkästen Abox / Abox Pro ab 2024.

hochliegende Schraubklemme für Abox/Abox Pro 160, 5-polig - 16 mm², In = 101 A, klemmbare Querschnitte pro Pol: 12 x 4 mm², 8 x 6 mm², 4 x 10 mm², 4 x 16 mm², 4 x 25 mm² Cu starr / flexibel mit Aderendhülse





Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	690 V
min. Leiterquerschnitt:	4 mm²
Bemessungsstrom:	101 A
Klemmenart:	Schraubklemme
Polzahl:	5
Anschluss 1: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 1: Abisolierlänge:	16 mm
Anschluss 1: Klemmstellen je Pol:	4
Anschluss 1: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (min):	4 mm²
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (max):	25 mm²

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

Maße und Gewicht

Breite:	18 mm
Länge:	140 mm
Höhe:	43 mm
Gewicht:	0.0222 kg

Materialeigenschaften

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C
---	--------

Mechanische Eigenschaften

Anschluss 1: Anzugsdrehmoment:	2.5 Nm
Ansemass 1. Anzagsaremment.	2.5 11111

Vertriebsdaten

EAN:	4013902677337
VME Code:	C62
ETIM Klasse:	EC001284
Zolltarifnummer:	85369010

Werkstoff

Material des Isolierkörpers:	Thermoplast
------------------------------	-------------